






RENAULT CAPTUR 2

(2019 -)



2.



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der Version

Version

Seite

RS-HJB-2019

17/02/2022

4

1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren



oder



Motorstillstand





oder



3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen


12 V-Batterie



1 - Motorstillstand



2 - Minuspol (-) abklemmen

4. Zugang zu den Insassen



Lenksäule :
Hohl, teilbar hinter

HOCHELASTISCHER STAHL



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


	48 L	  
	46 L	  

6. Im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2				
	Fahrzeug mit Treibstoff der K1. 1 Diesel				
	Smart-Schlüssel entfernen		Motorhaube		Kofferraum
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich